



Taqsim 1. Identifikazzjoni tas-sustanza/taħlita u tal-kumpanija/impriża

1.1. Identifikatur tal-prodott

Identità tal-Prodott

SMP MFYNE

Identifikatur Uniku tal-Formula

1.2. L-użi rilevanti identifikati tas-sustanza jew it-taħlita u l-użi rakkomandati kontra

L-użi u l-użi maħsuba huma avżati kontra

Maħsub bħala pigment għal tatwaġġi permanenti. Għall-użu professjonali biss. Tużahx internament jew fl-għajnejn.

1.3. Dettalji tal-fornitur tal-iskeda tad-dejta tas-sigurtà

Isem il-Kumpanija

Lda tal-Meridjan kristallin.
Rua Emilia das Neves 8G Lisbona
Il-Portugall 1500-260

Servizz tal-Klijent:

crystallinemeridian@gmail.com

1.4. Numru tat-telefon ta' emerġenza

Emerġenza

Numru tat-Telefon ta' Emerġenza ta' 24 siegħa.

Quantum Tattoo Ink LLC (L-Istati Uniti) +1 888 990 8329

Taqsim 2. Identifikazzjoni tal-periklu tal-prodott

2.1. Klassifikazzjoni tas-sustanza jew tat-taħlita

Klassifikazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 [CLP/GHS]

L-ebda kategorija CLP applikabbli.

2.2. Elementi tat-tikketta

Skont ir-REGOLAMENT (UE) 2020/878 li jemenda r-Regolamenti UE 2015/830 u (KE) Nru 1907/2006

L-ebda kategorija CLP applikabbli.

[Prevenzjoni]

L-ebda dikjarazzjoni ta' prevenzjoni tas-CLP

[Rispons]

L-ebda dikjarazzjoni ta' rispons tas-CLP

[Hażna]

L-ebda dikjarazzjoni tal-ħżin tas-CLP

[Rimi]

L-ebda dikjarazzjoni tar-rimi tas-CLP

2.3. Perikli oħra

Dan il-prodott ma fih l-ebda kimika PBT/vPvB.

Dan il-prodott ma fih l-ebda sustanza kimika li tfixxkel is-sistema endokrinali.

Taqsim 3. Kompożizzjoni/informazzjoni dwar l-ingredjenti

3.2. Taħlitiet

Jekk il-prodott ikun fih sustanzi li jipprezentaw periklu skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 [CLP/GHS], dawn huma elenkati hawn taħt.

Denominazzjonijiet Ingredjenti/Kimiċi	Piż %	Klassifikazzjoni*	Noti
Numru CAS iswed tal-karbonju: 0001333-86-4 Nru KE. 215-609-9	50 - 75	Mhux Ikklassifikati	---
Numru tal-Gliċerina CAS: 0000056-81-5 Nru KE. 200-289-5	10 - 25	Mhux Ikklassifikati	---
Numru CAS tal-Etanol: 0000064-17-5 Nru KE. 200-578-6 Indiċi Nru.: 603-002-00-5	1 - 5	Flam. Liq. 2; H225	---
Tixrid u aġenti tat-tixrib Numru CAS: Nru tal-KE proprjetarju. Nru tal-Indiċi Proprjetarju: Proprjetarju	5 - 10	Mhux Ikklassifikati	---

[^]CLP 31 Referenza KE Nru 1272/2008 1.1.3.1. Noti relatati mal-identifikazzjoni, il-klassifikazzjoni u t-tikkettar tas-sustanzi (Tabella 3.1).

L-identità kimika speċifika u/jew il-perċentwal eżatt (konċentrazzjoni) tal-kompożizzjoni nżammu bħala sigriet kummerċjali. *PBT/vPvB - sustanza PBT jew sustanza vPvB.

It-testi sħaħ tal-frazzjoni jidhru fit-Taqsima 16.

Taqsim 4. Miżuri tal-ewwel għajnuna

4.1. Deskrizzjoni tal-miżuri tal-ewwel għajnuna

Ġenerali	Fil-każijiet kollha ta' dubju, jew meta s-sintomi jippersistu, fittex attenzjoni medika. Qatt tagħti xejn bil-ħalq lil persuna mitlufa minn sensiha.
Nifs	Neħħi għall-arja friska, żomm il-pazjent sħun u mistrieħ. Jekk in-nifs huwa irregolari jew imwaqqaf, agħti respirazzjoni artifiċjali. Jekk tintilef minn sensik, poġġi fil-pożizzjoni ta' rkupru u ikseb attenzjoni medika immedjata. Agħti xejn bil-ħalq.
Għajn	Issaqqi b'mod kostrett b'ilma nadif għal mill-inqas 15-il minuta, waqt li żżomm il-kappell tal-għajnejn 'il bogħod minn xulxin u fittex attenzjoni medika.
Ġilda	Neħħi l-ħwejjegħ kontaminati. Aħsel il-ġilda sew bis-sapun u bl-ilma jew uża tindif tal-ġilda rikonoxxut.
Inġestjoni	Jekk jinbela ' ikseb attenzjoni medika immedjata. Żomm mistrieħ. TINDUĊIX rimettar.

4.2. L-aktar sintomi u effetti importanti, kemm akuti kif ukoll ittardjati

Farsa ġenerali	Ittratta b' mod sintomatiku. L-esponiment għall-konċentrazzjonijiet tal-fwar tas-solvent mis-solventi komponenti li jaqbzu l-limiti ddikjarati ta' esponiment okkupazzjonali jista' jirriżulta f'effetti negattivi fuq is-saħħa bħall-membrana mukuża u l-irritazzjoni tas-sistema respiratorja u l-effetti negattivi fuq il-kliwi, il-fwied u s-sistema nervuża ċentrali. Is-sintomi jinkludu uġiġħ ta' ras, dardir, sturdament, għeja, dgħjufija muskolari, ngħas u f'każijiet estremi, telf mis-sensi. Kuntatt ripetut jew fit-tul mal-preparazzjoni jista' jikkawża t-tneħħija ta' xaħam naturali mill-ġilda li jirriżulta f'nixfa, irritazzjoni u dermatite possibbli ta' kuntatt mhux allergika. Is-solventi jistgħu jiġu assorbiti wkoll mill-ġilda. Tixrid ta' likwidu fl-għajnejn jista' jikkawża irritazzjoni u uġiġħ bil-possibbiltà ta' ħsara riversibbli. Ara sezzjoni 2 għal aktar dettalji.
-----------------------	--

4.3. Indikazzjoni ta' kwalunkwe attenzjoni medika immedjata u trattament speċjali meħtieġa

Noti lit-tabib	Ittratta b' mod sintomatiku.
-----------------------	------------------------------

Taqsim 5. Miżuri għat-tifi tan-nar

5.1. Mezzi tat-tifi tan-nar

Mezzi rakkomandati għat-tifi tan-nar; fowm reżistenti għall-alkoħol, CO₂, trab, sprej tal-ilma.
Mezzi tat-tifi tan-nar mhux adattati: Tużax; ġett tal-ilma.

5.2. Perikli speċjali li jirriżultaw mis-sustanza jew it-taħlita

Likwidu kombustibbli. Żomm 'il bogħod mis-sħana, xrar, u fjamma miftuħa.
Dekompożizzjoni perikoluża: L-ebda dejta ta' dekompożizzjoni perikoluża disponibbli.

5.3. Pariri għall-pumpiera tan-nar

Bħal fil-każ tan-nirien kollha, ilbes pressjoni pożittiva, apparat li jieħu n-nifs fih innifsu, (SCBA) b'biċċa tal-wiċċ sħiħa u lbies protettiv. Persuni mingħajr protezzjoni respiratorja għandhom jitilqu miż-żona. Ilbes SCBA waqt it-tindif immedjatament wara n-nar. L-ebda tipjip.

Taqsim 6. Miżuri ta' rilaxx aċċidentali

6.1. Prekawzjonijiet personali, tagħmir protettiv u proċeduri ta' emerġenza

Neħhi s-sorsi tat-tqabbid, tixgħelx id-dwal jew it-tagħmir elettriku mhux protett mixgħul jew mitfi. Fil-każ ta' tixrid jew tixrid kbir fi spazju ristrett evakwa ż-żona u ċċekkja li l-livelli tal-fwar tas-solvent huma taħt il-Limitu Splussiv t'Isfel qabel ma jerġgħu jidhlu.

Likwidu kombustibbli. Żomm 'il bogħod mis-sħana, xrar, u fjamma miftuħa.

6.2. Prekawzjonijiet ambjentali

Thallix tixrid jidhul fid-drejn jew fil-passaġġi fuq l-ilma.

Uża prattiki tajba ta' 'iġjene personali. Aħsel idejk qabel tiekol, tixrob, tpejjep jew tuża t-tojlit. Neħhi l-hwejjeg maħmuġin fil-pront u aħsel sew qabel terġa' tużah.

6.3. Metodi u materjal għat-trażżin u t-tindif

Likwidu kombustibbli. Żomm 'il bogħod mis-sħana, xrar, u fjamma miftuħa.

Ivventila ż-żona u evita li tieħu n-nifs. Hu l-miżuri protettivi personali elenkati f'sezzjoni 8.

Ikun fihom u jassorbu t-tixrid b'materjali li ma jaqbdux eż. Poġġi f'kontenituri magħluqa barra mill-bini u armi skont ir-Regolamenti dwar l-Iskart.

6.4 Referenza għal taqsimiet oħra

Ara t-Taqsim 1 għal informazzjoni ta' kuntatt ta' emerġenza.

Ara t-Taqsim 8 għal informazzjoni dwar tagħmir protettiv personali xieraq.

Ara t-Taqsim 13 għal informazzjoni addizzjonali dwar it-trattament tal-iskart.

Taqsim 7. L-immaniġġjar u l-ħżin

7.1. Prekawzjonijiet għall-immaniġġjar sikur

Immaniġġja l-kontenituri b'attenzjoni biex tevita ħsara u tixrid.

Ara sezzjoni 2 għal aktar dettalji. - [Prevenzjoni]

7.2. Kundizzjonijiet għall-ħżin sikur, inkluż kwalunkwe inkompatibilitajiet

Materjali inkompatibbli: L-ebda dejta disponibbli.

Ara sezzjoni 2 għal aktar dettalji. - [Hażna]

7.3. Użu/użi finali speċifiku/speċifiċi

L-ebda dejta disponibbli.

Taqsim 8. Kontrolli tal-espożizzjoni / protezzjoni personali

8.1. Parametri ta' kontroll

Esposizzjoni

Nru cas.	Ingredjent	Sors	Valur
0000056-81-5	Glicerina	OSHA	TWA 15 mg/m ³ (trab totali) TWA 5 mg/m ³ (resp)
		ACGIH	TWA: 3 mg/m ³ (respirabbli) 10 mg/m ³ (raxx)
		NIOSH	L-ebda RELs stabbiliti
		Nazzjonali	L-ebda limitu stabbilit
0000064-17-5	Etanol	OSHA	TWA 1000 ppm (1900 mg/m ³)
		ACGIH	L-ebda limitu stabbilit ta' 1000 ppm STEL
		NIOSH	TWA 1000 ppm (1900 mg/m ³)
		Nazzjonali	L-ebda limitu stabbilit
Proprietarju	Agenti tat-tixrid, tat-tixrib	OSHA	L-ebda limitu stabbilit
		ACGIH	L-ebda limitu stabbilit
		NIOSH	L-ebda limitu stabbilit
		Nazzjonali	L-ebda limitu stabbilit
0001333-86-4	Iswed tal-karbonju	OSHA	TWA 3.5 mg/m ³
		ACGIH	TWA: 3 mg/m ³
		NIOSH	TWA 3.5 mg/m ³ Ca TWA 0.1 mg PAHs/m ³ [fil-preżenza ta' idrokarburi aromatiċi poliċikliċi (PAHs)]
		Nazzjonali	L-ebda limitu stabbilit

Fih żejt minerali. Il-limiti ta' espożizzjoni għar-raxx taż-żejt huma 5 mg/m³ OSHA PEL u 10 mg/m³ ACGIH.

8.2. Kontrolli tal-espożizzjoni

Respiratorja

Mhux meħtieġ f'kundizzjonijiet normali ta' użu.

Għajnejn	Nuċċalijiet protettivi tas-sigurtà rakkomandati
Ġilda	Għandhom jintlibsu overalls li jkopru l-ġisem, id-dirgħajn u r-riġlejn. Il- ġilda m' għandhiex tkun esposta. Il- partijiet kollha tal- ġisem għandhom jinhaslu wara l- kuntatt. Ingwanti protettivi rakkomandati.
Kontrolli tal-Inġinerija	Ipprovdvi ventilazzjoni adegwata. Fejn ikun raġonevolment prattikabbli dan għandu jinkiseb bl-użu ta' ventilazzjoni lokali tal-egżost u estrazzjoni ġenerali tajba. Jekk dawn ma jkunux biżżejjed biex iżommu konċentrazzjonijiet ta' partikuli u kwalunkwe fwar taht il-limiti ta' espożizzjoni okkupazzjonali għandha tintlibes protezzjoni respiratorja xierqa.
Prattiki oħra ta' xogħol	Uża prattiki tajba ta 'iġjene personali. Aħsel idejk qabel tiekol, tixrob, tpejjep jew tuża t- tojlit. Neħhi l-hwejjeg maħmuġin fil-pront u aħsel sew qabel terġa' tużah.

Ara sezzjoni 2 għal aktar dettalji.

Taqsim 9. Proprjetajiet fiżiċi u kimiċi

9.1. Informazzjoni dwar proprjetajiet fiżiċi u kimiċi bażiċi

Dehra	Kulur: Stat Fiżiku Iswed: Likwidu
Riħa	Mhux ipprovdut
Limitu tar-riħa	Mhux determinat
Ph	Mhux imkejjel
Punt tat-tidwib / punt tal-iffriżar	Mhux imkejjel
Il-punt tat-togħlija inizjali u l-medda tat-togħlija	Mhux imkejjel
Punt ta' fjamabbiltà	90 °C (194F) (Etanol)
Rata ta' evaporazzjoni (Ether = 1)	Mhux imkejjel
Fjamabbiltà (solidu, gass)	Mhux applikabbli
Il-limiti tal-fjamabbiltà jew tal-isplussiv ta' fuq/ta' isfel	limitu ta' splussiv aktar baxx: mhux imkejjel
Pressjoni tal-fwar (Pa)	Limitu splussiv ta' fuq: mhux imkejjel
Densità tal-Fwar	Mhux imkejjel
Densità relattiva	Mhux imkejjel
Solubilità fl-ilma	Mhux imkejjel
Koeffiċjent tal-partizzjoni n-ottanol/ilma (Log Kow)	Mhux imkejjel
Temperatura tat-tqabbid awtomatiku	Mhux imkejjel
Temperatura tad-dekompożizzjoni	Mhux imkejjel
Viskożità (cSt)	Mhux imkejjel

9.2. Informazzjoni oħra

L-ebda informazzjoni rilevanti oħra.

Taqsim 10. Stabbiltà u reattività

10.1. Reattività

Il-polimerizzazzjoni perikoluża ma sseħħx.

10.2. Stabbiltà kimika

Stabbli f'ċirkostanzi normali.

10.3. Il-possibbiltà ta' reazzjonijiet perikolużi

L-ebda dejta disponibbli.

10.4. Kundizzjonijiet li għandhom jiġu evitati

L-ebda dejta disponibbli.

10.5. Materjali inkompatibbli

L-ebda dejta disponibbli.

10.6. Prodotti perikolużi ta' dekompożizzjoni

Ma hemm l-ebda dejta ta' dekompożizzjoni perikoluża disponibbli.

Taqsima 11. Informazzjoni tossikoloġika

11.1 Informazzjoni dwar klassijiet ta' periklu kif definit fir-Regolament (KE) Nru 1272/2008

Tossiċità akuta

L-esponiment għall-konċentrazzjonijiet tal-fwar tas-solvent mis-solventi komponenti li jaqbu l-limiti ddikjarati ta' esponiment okkupazzjonali jista' jirriżulta f'effetti negattivi fuq is-saħħa bħall-membrana mukuża u l-irritazzjoni tas-sistema respiratorja u l-effetti negattivi fuq il-kliwi, il-fwied u s-sistema nervuża ċentrali. Is- sintomi jinkludu uġiġħ ta' ras, dardir, sturdament, gheja, dghjufija muscolari, ngħas u f' każijiet estremi, telf mis- sensi.

Kuntatt ripetut jew fit-tul mal-preparazzjoni jista' jikkawża t-tneħħija ta' xaħam naturali mill-ġilda li jirriżulta f'nixfa, irritazzjoni u dermatite possibbli ta' kuntatt mhux allergika. Is- solventi jistgħu jiġu assorbiti wkoll mill- ġilda. Tixrid ta' likwidu fl- għajnejn jista' jikkawża irritazzjoni u uġiġħ bil- possibbiltà ta' ' ħsara riversibbli.

Nota: Meta ma tkun disponibbli l-ebda dejta LD50 speċifika għar-rotta għal tossina akuta, l-istima tal-punt tat-tossiċità akuta konvertita ntużat fil-kalkolu tal-ATE tal-prodott (Stima tat-Tossiċità Akuta).

Ingredjent	LD50 orali, mg/kg	Ġilda LD50,mg/kg	Fwar li jittiehed man-nifs LC50,mg/L/4hr	Trab tal-inalazzjoni /Ċpar LC50,mg/L/4hr	InalazzjoniGas LC50,ppm
Gliċerina - (56-81-5)	27,200.00, Far - Kategorija: NA	45,000.00, fniek tal-Indi - Kategorija: NA	L-ebda dejta disponibbli	L-ebda dejta disponibbli	L-ebda dejta disponibbli
Etanol - (64-17-5)	10,470.00, Far - Kategorija: NA	17,100.00, fenek - Kategorija: NA	124.70, Far - Kategorija: NA	L-ebda dejta disponibbli	L-ebda dejta disponibbli
Aġenti tat-tixrid, tat-tixrib - (Proprietarji)	L-ebda dejta disponibbli	L-ebda dejta disponibbli	L-ebda dejta disponibbli	L-ebda dejta disponibbli	L-ebda dejta disponibbli
Iswed tal-karbonju - (1333-86-4)	>10,000.00, Far - Kategorija: NA	L-ebda dejta disponibbli	L-ebda dejta disponibbli	L-ebda dejta disponibbli	L-ebda dejta disponibbli

Dejta dwar il-karċinoġeni

Nru cas.	Ingredjent	Sors	Valur
0000056-81-5	Glicerina	OSHA	Karċinoġenu Regolat: Nru;
		NTP	Maghruf: Le; Suspettat: Le;
		IARC	Grupp 1: Nru; Grupp 2a: Nru; Grupp 2b: Nru; Grupp 3: Nru; Grupp 4: Nru;
		ACGIH	L-ebda limitu stabbilit
0000064-17-5	Etanol	OSHA	Karċinoġenu Regolat: Nru;
		NTP	Maghruf: Le; Suspettat: Le;
		IARC	Grupp 1: Iva; Grupp 2a: Nru; Grupp 2b: Nru; Grupp 3: Nru; Grupp 4: Nru;
		ACGIH	A3
00000Proprietary	Agenti tat-tixrid, tat-tixrib	OSHA	Karċinoġenu Regolat: Nru;
		NTP	Maghruf: Le; Suspettat: Le;
		IARC	Grupp 1: Nru; Grupp 2a: Nru; Grupp 2b: Nru; Grupp 3: Nru; Grupp 4: Nru;
		ACGIH	L-ebda limitu stabbilit
0001333-86-4	Iswed tal-karbonju	OSHA	Karċinoġenu Regolat: Nru;
		NTP	Maghruf: Le; Suspettat: Le;
		IARC	Grupp 1: Nru; Grupp 2a: Nru; Grupp 2b: Iva; Grupp 3: Nru; Grupp 4: Nru;
		ACGIH	A3

Klassifikazzjoni	Kategorija	Deskrizzjoni tal-Periklu
Tossiċità akuta (orali)	---	---
Tossiċità akuta (dermali)	---	---
Tossiċità akuta (tehid bin-nifs)	---	---
Korrużżjoni/irritazzjoni tal-gilda	---	---
Ħsara/irritazzjoni serja fl-għajnejn	---	---
Sensitizzazzjoni respiratorja	---	---
Sensitizzazzjoni tal-gilda	---	---
Mutaġenicità għaċ-ċelloli ġerminali	---	---
Karċinoġenicità	---	---
Tossiċità riproduttiva	---	---
Espożizzjoni waħda għal STOT	---	---
Espożizzjoni ripetuta għal STOT	---	---
Periklu ta' aspirazzjoni	---	---

11.2.1 Proprietajiet li jfixxlu s-sistema endokrinali

Dan il-prodott ma fih l-ebda sustanza kimika li tfixxkel is-sistema endokrinali.

Taqsim 12. Informazzjoni ekoloġika

12.1. Tossiċità

Ma ngħatat l-ebda informazzjoni addizzjonali għal dan il-prodott. Ara t-Taqsim 3 għal dejta speċifika kimika.

Ekotossiċità Akkwatika

Ingredjent	96 siegħa LC50 ħut, mg/l	48 siegħa Krustaċji EC50, mg/l	Alka ErC50, mg/l	3hr IC50 Bacteriamg/l	Bijodegradabbiltà%
Gliċerina - (56-81-5)	54,000.00, Oncorhynchus mykiss	1,955.00, Daphnia magna	---	---	Bijodegradabbli faċilment
Etanol - (64-17-5)	15,400.00, Lepomis macrochirus	>10,000.00, Daphnia magna	17.921 (96 siegħa), Ulva pertusa	>1,000.00	89.00
Agenti tat-tixrid, tat-tixrib - (Proprietarji)	---	---	---	---	---
Iswed tal-karbonju - (1333-86-4)	1,000.00, Danio rerio	---	10,001.00 (72 siegħa), Desmodesmus subspicatus	---	---

12.2. Persistenza u degradabbiltà

M'hemm l-ebda dejta disponibbli dwar il-preparazzjoni nnifisha.

12.3. Potenzjal bijoakkumulattiv

Mhux imkejjel

12.4. Mobilità fil-ħamrija

L-ebda dejta disponibbli.

12.5. Riżultati tal-valutazzjoni PBT u vPvB

Dan il-prodott ma fih l-ebda kimika PBT/vPvB.

12.6 Proprjetajiet li jfixxlu s-sistema endokrinali

Dan il-prodott ma fih l-ebda sustanza kimika li tfixxkel is-sistema endokrinali.

12.7. Effetti avversi oħra

L-ebda dejta disponibbli.

Taqsim 13. Konsiderazzjonijiet tar-rimi

13.1. Metodi ta' trattament tal-iskart

Osserva r-regolamenti federali, statali u lokali kollha meta tiddisponi minn din is-sustanza.

Taqsim 14. Informazzjoni dwar it-trasport

14.1. Numru tan-NU

14.2. Isem proprju tat-tbaħħir tan-NU

DOT (Trasport domestiku tal-wiċċ)

Mhux Regolat

Mhux Regolat

IMO / IMDG (Trasport bl-Oċean)

Mhux Regolat

Mhux Regolat

ICAO/IATA

Mhux Regolat

Mhux Regolat



Skeda tad-Dejta tas-Sigurtà MFYNE SMP

Data tar-reviżjoni: 27/9/2024

14.3. Klassi(jiet) tal-periklu tat-trasport	Klassi ta' periklu DOT: sottoklassi mhux applikabbli : mhux applikabbli	IMDG: Mhux Applikabbli Sottoklassi: Mhux Applikabbli	Klassi tal-ajru: sottoklassi mhux applikabbli : mhux applikabbli
14.4. Grupp tal-ippakkjar	Mhux applikabbli	Mhux applikabbli	Mhux applikabbli
14.5. Perikli ambjentali			
IMDG	Sustanza li tniġġes il-baħar: Le;		
14.6. Prekawzjonijiet speċjali għall-utent	Mhux applikabbli		
14.7. Trasport bl-ingrossa skont l-Anness II tad-MARPOL73/78 u l-Kodiċi IBC	Mhux applikabbli		

Taqsim 15. Informazzjoni regolatorja

15.1. Regolamenti/leġiżlazzjoni dwar is-sikurezza, is-saħħa u l-ambjent speċifiċi għas-sustanza jew it-taħlita

Leġiżlazzjoni tal-UE

REGOLAMENT (UE) 2020/878 li jemenda r-Regolamenti UE 2015/830 u (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Registrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (REACH). IR-REGOLAMENT (KE) NRU 1272/2008 dwar il-klassifikazzjoni, it-tikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlities (CLP).

Leġiżlazzjoni Nazzjonali

L-ebda wieħed ma ġie nnotat.

15.2. Valutazzjoni tas-sigurtà kimika

Ma twettqet l-ebda Valutazzjoni tas-Sigurtà Kimika.

Taqsim 16. Informazzjoni oħra

Data tar-Revizjoni 1/9/2024

L-informazzjoni u r-rakkomandazzjonijiet li jinsabu hawnhekk huma bbażati fuq dejta maħsuba li hija korretta. Madankollu, ma ssir l-ebda garanzija jew garanzija ta' kwalunkwe tip, espressa jew impliċita, fir-rigward tal-informazzjoni li tinsab hawnhekk. Aħna ma naċċettaw l-ebda responsabbiltà u nirrifjutaw ir-responsabbiltà kollha għal kwalunkwe effett ta' 'hsara li jista' jkun ikkawżat minn espożizzjoni għall-prodotti tagħna. Il-klijenti/utenti ta' dan il-prodott għandhom jikkonformaw mal-liġijiet, ir-regolamenti u l-ordnijiet kollha applikabbli dwar is-saħħa u s-sigurtà.

It-test shiħ tal-frazzjiet li jidhru fit-taqsim 3 huwa:



Skeda tad-Dejta tas-Sigurtà MFYNE SMP

Data tar-reviżjoni: 27/9/2024

H225 Likwidu u fwar li jaqbdu ħafna.

H301 Tossiku jekk jinbela'.

H311 Tossiku f'kuntatt mal-ġilda.

H331 Tossiku jekk jingibed man-nifs.

H370 Jikkawża ħsara lill-organi.

Tmiem id-Dokument